

IsatPhone^{PRO}

كيفية مطابقة قائمة الاتصال


تثبيت أداة مطابقة قائمة الاتصال

تتيح لك أداة مطابقة قائمة الاتصال نقل معلومات الاتصال بين جهاز الكمبيوتر والهاتف . هذه الأداة متوافقة مع Microsoft Outlook و Microsoft Outlook Express .

الرجاء ملاحظة أن عليك تثبيت برامج تشغيل USB قبل تثبيت أداة مطابقة قائمة الاتصال . برامج تشغيل USB ودليل « كيفية تثبيت برامج تشغيل USB » مضمنة على القرص المضغوط الخاص بك .

حدد البرنامج > أداة مطابقة قائمة الاتصال من القرص المضغوط .

سيظهر مرشد إعداد **IsatPhone Pro contact synchronisation tool** (أداة مطابقة قائمة الاتصال IsatPhone Pro) .




(١)

انقر فوق **Next** (التالي) .



(٢)


اقرأ وحدد **I accept the terms of the Licence Agreement** (أوافق على بنود اتفاقية الترخيص) ، وانقر فوق **Next** (التالي) .



(٣)

انقر فوق **Install** (تثبيت) لبدء عملية التثبيت .


ملاحظة: يمكنك النقر فوق **Browse...** (عرض ...) لتغيير موقع مجلد التثبيت .



(٤)

انقر فوق **Next** (التالي) بعد اكتمال عملية التثبيت .


ملاحظة: يمكنك النقر فوق **Show details** (إظهار التفاصيل) لعرض تفاصيل التثبيت .



(٥)

انقر فوق **Finish** (إنهاء) .
تم الإعداد .

ملاحظة: في حالة تحديد **Run the application** (تشغيل التطبيق) ، سيتم تشغيل الأداة بمجرد اكتمال عملية الإعداد .



(٦)

مطابقة جهات الاتصال

قم بتوصيل IsatPhone بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق. إذا لم يكن هاتفك قيد التشغيل، فقم بتشغيله الآن.

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **IsatPhone Pro contact synchronisation tool** (أداة مطابقة قائمة الاتصال IsatPhone Pro **Start** (ابدأ) < **Programs** (البرامج) < **IsatPhone Pro** < **contact synchronisation tool** (أداة مطابقة قائمة الاتصال) < **contact synchronisation tool** (أداة مطابقة قائمة الاتصال)).



(١)

حدد Microsoft Outlook أو Microsoft Outlook Express للمطابقة مع الهاتف، وانقر فوق **OK** (موافق).

انقر فوق رمز **Synchronise** (مطابقة) على تطبيق جهاز الكمبيوتر. سيتم نقل كل جهات الاتصال الموجودة في MS Outlook لديك طبقاً للخيار المحدد.

ملاحظة: يمكن ضبط إعدادات المطابقة قبل البدء في المطابقة. الرجاء مراجعة الملحق.



(٢)

المرة الأولى التي يتم فيها مطابقة الهاتف بالكمبيوتر، ستتم مطالبتك بتحديد أحد الخيارات الثلاثة التالية:

Replace IsatPhone Pro records with Outlook

records (استبدال سجلات IsatPhone Pro بسجلات Outlook).

يؤدي تحديد هذا الخيار إلى حذف جهات الاتصال الموجودة حالياً على الهاتف واستبدالها بجهات اتصال Outlook.

Replace Outlook records with IsatPhone Pro

records (استبدال سجلات Outlook بسجلات IsatPhone Pro).

يؤدي تحديد هذا الخيار إلى حذف كل جهات اتصال Outlook ونسخ كل جهات الاتصال بالهاتف إلى دفتر عناوين Outlook.

Combine both IsatPhone Pro and Outlook records


(الجمع بين سجلات IsatPhone Pro وسجلات Outlook). يؤدي تحديد هذا الخيار إلى نسخ كل جهات الاتصال من الهاتف إلى Outlook والعكس.

إذا تمت مطابقة جهات الاتصال الخاصة بك مسبقاً، فسيتم تحديث التغييرات فقط.


انقر فوق **OK** (موافق).

بعد مطابقة جهات الاتصال الخاصة بك، قم بفصل كابل USB من جهاز الكمبيوتر ومن الهاتف.

لتخصيص إعدادات المطابقة، الرجاء مراجعة ما يلي.




(3)

حدد **Tools** (أدوات) < **Settings** (إعدادات)، أو انقر فوق رمز الإعدادات  على تطبيق جهاز الكمبيوتر لتغيير إعدادات ملف التعريف. فيما يلي شرح لإعدادات ملف التعريف.

إعدادات المطابقة:

حدد عناصر المصدر التي ترغب في مطابقتها




(١)

الخيارات:

لديك خيار تحديد إما مطابقة ثنائية الاتجاه أو مطابقة أحادية الاتجاه لسجلاتك.

Two-Way (ثنائية الاتجاه): تنعكس التغييرات التي تتم في كل جانب على الجانب الآخر. كما تتمتع بالقدرة على تحديد ما يجب أن يحدث عند تعديل السجل في كلا الجانبين (السجل المتعارض).

One-Way (أحادية الاتجاه): التغييرات التي تتم في أحد الجانبين لها الأولوية على الجانب الآخر.



(٢)

Mapping (التعيين) :



لنقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر، لا بد من وجود رابط بين الحقول الفردية على كلا الجهازين.

على سبيل المثال، يجب ربط حقل **First Name** (الاسم الأول) في Outlook بحقل **First Name** (الاسم الأول) في سجل هاتفك.

وتسمى مجموعة الروابط التي تخبر برنامج المطابقة بما يجب فعله بالبيانات **Field Mapping** (تعيين الحقول).

انقر فوق **Mapping** (التعيين) لعرض وتحرير التعيين الحالي للحقول الفردية.


ملاحظة: عند تثبيت برنامج المطابقة لأول مرة، يتم إنشاء روابط افتراضية لك.



Filters (عوامل التصفية) :

تُستخدم عوامل التصفية لتحديد جهات الاتصال التي تحتاج إليها فقط. الأمر الذي من شأنه الإسراع من عملية المطابقة من خلال الحد من حجم البيانات المنقولة.

لا تعمل عوامل التصفية على حذف بيانات من الجانب الذي يمتلك مجموعة البيانات الكاملة. في حالة إنشاء سجل على جانب مجموعة البيانات الجزئية الذي لا يقع ضمن نطاق عامل التصفية، فسيتم مطابقته حسب الجانب الذي يمتلك مجموعة البيانات الكاملة. في حالات المطابقة التالية، إذا ظل هذا السجل خارج نطاق عامل التصفية، فسيتم حذفه من مجموعة البيانات الجزئية ولكنه سيظل في مجموعة البيانات الكاملة.



يحتوي المترجم المحدد على كل السجلات (مجموعة البيانات الكاملة). سيحتوي المترجم غير المحدد على المجموعة الأصغر من السجلات التي تمت تصفيتها (مجموعة البيانات الجزئية).

يمكنك تحديد عوامل التصفية بناءً على **Field Content** (محتوى الحقل) أو **Record ID** (معرف السجل). ويمكنك أيضاً تحديد **None** (بلا) للإشارة إلى عدم ضبط أي عامل تصفية لنوع البيانات المميز.


يقوم عامل التصفية المعتمد على **Field Content** (محتوى الحقل) بتقييم البيانات الموجودة داخل السجل لتحديد ما إذا كان الحقل يحقق الشرط المعين. عندما يحقق الحقل شرط عامل التصفية، تتم مطابقة السجل.

يتيح لك عامل التصفية المعتمد على **Record ID** (معرف السجل) تحديد السجلات الفردية المراد مطابقتها. هذه الميزة مفيدة عندما تريد تحديد سجلات معينة مطابقتها. على سبيل المثال، إذا كانت لديك جهات اتصال شخصية و جهات اتصال خاصة بالعمل في قائمة **Contacts** (جهات الاتصال) لديك وتريد مطابقة جهات اتصال العمل فقط، فيمكنك باستخدام **Record ID** (معرف السجل) تحديد جهات اتصال العمل فقط.

يعرض قسم **Filter Description** (وصف عامل التصفية) شروط عامل التصفية التي تم تحديدها من أجل **Selected data type** (نوع البيانات المحددة). يمكن تحديد عوامل التصفية المعقدة جداً، ويمكن تعديل كل شرط من شروط عامل التصفية باستخدام قسم مربع الحوار هذا. يمكنك النقر فوق الروابط لتعديل شروط عامل التصفية أو إزالتها.


Data Sources (مصادر البيانات) :

لتغيير مصدر البيانات، حدد العنصر الذي ترغب في تغييره من القائمة ثم انقر فوق **Change** (تغيير). إذا لم يدعم المترجم تغييراً في مصدر البيانات، فسيتم تعطيل زر **Change** (تغيير).



(٥)

إذا كان المترجم يدعم التغيير، فسيتم تمكين زر **Change** (تغيير)، وهذا يتيح لك تحديد مصدر بيانات تريد من المترجم أن يعمل به. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك مجلدين **Contacts** (جهات الاتصال)، فيمكنك تحديد المجلد المراد استخدامه كمصدر بيانات جهات اتصال للمترجم.



(٦)

inmarsat.com/isatphone

رغم تحريتنا الأمانة الشديدة أثناء إعداد وثيقة كيفية مطابقة قائمة الاتصال هذه، فإننا نفي تقديم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أو ضمنية، فيما يتعلق بملاءمة أو دقة أو مصداقية أو كمال مثل هذه المعلومات. وتُخلي شركة Inmarsat Global Limited أو أية شركة تنتمي للمجموعة أو رؤسائها المعنويين أو موظفيها أو وكلائها مسؤوليتها أو التزامها تجاه أي شخص، والذي ينتج عن استخدام المعلومات الواردة في وثيقة كيفية مطابقة قائمة الاتصال. Copyright © Inmarsat Global Limited 2010. كافة الحقوق محفوظة. INMARSAT علامة تجارية مسجلة لـ International Mobile Satellite Organisation، كما أن شعار Inmarsat علامة تجارية مسجلة لشركة Inmarsat (IP) Company Limited. وكلا العلامتين مُرخصتين لدى Inmarsat Global Limited. Inmarsat Global Limited June 2010. (Arabic) IsatPhone Pro How to Synchronise Your Contacts